


# BOUCHES D'EXTRACTION HYGROREGLABLES ET TEMPORISEES - Série BEH ALIZE

## Habitat individuel



Texte de prescription à télécharger sur [www.unelvent.com](http://www.unelvent.com)



### Caractéristiques générales

- Fabrication polystyrène blanc
- Plage de pression : 80 à 160 Pa

### Accessoires voir page 283

### Désignation

<b>BEHC</b>	-	<b>P</b>	-	<b>10-45</b>	-	<b>135</b>
1		2		3		4

- 1 : Nom de la gamme
- 2 : Mode de commande
- 3 : Plage de débit (m3/h, modulée en fonction de l'humidité ambiante)
- 4 : Débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn (cuisine et WC)

### Codification et tarif

#### Bouches CUISINE Ø 125

Habitat		Commande à pile *			Commande électrique			Commande manuelle		
Type A	Type B	Référence	Code	Prix HT	Référence	Code	Prix HT	Référence	Code	Prix HT
T2	T2	BEHC-P 6-40/90	852 814	101,81	BEHC.E 6-40/90	853 286	104,04	BEHC 6-40/90	851 669	88,74
T3-T4	T5-T6	BEHC-P 10-45/135	852 817	101,81	BEHC.E 10-45/135	851 447	104,04	BEHC 10-45/135	854 443	88,74
	T3-T4	BEHC-P 10-45/120	852 816	101,81	BEHC.E 10-45/120	853 285	104,04	BEHC 10-45/120	853 284	88,74
T5-T6		BEHC-P 12-45/135	-	101,81	BEHC.E 12-45/135	850 194	104,04	BEHC 12-45/135	850 193	88,74

#### Bouches WC Ø 80

Habitat		Pile* + Détection de présence			Commande électrique			Commande manuelle		
Type A	Type B	Référence	Code	Prix HT	Référence	Code	Prix HT	Référence	Code	Prix HT
T2-T4	T2-T6	BEHW.DP 5/30	858 322	62,22	BEHW.E 5/30	851 449	55,59	BEHW 5/30	854 445	44,17

#### Bouches autoréglables WC (à partir du T5 en hygro A)

Habitat	Autoréglable		
Type A	Référence	Code	Prix HT
T5	BARP 30	854 505	17,48

#### Bouches SALLE DE BAINS Ø 80

Modulation suivant humidité ambiante				
Type A	Type B	Référence	Code	Prix HT
SdB sup.	SdB sup.	BEHS 5/40	854 444	60,18
	T3-T6	BEHS 10/40	850 195	60,18
T3-T6		BEHS 10/45	853 211	60,18

\* Bouche à piles : Alimentation x 3 piles 1,5 V Type LR 06 - non fournies

- Bouton poussoir non fourni **BOUTON POUSSOIR** 893 212 5,95

### Les plus

- Système valorisé par la RT 2005
- Installation sur parois horizontales ou verticales
- Grille centrale amovible pour facilité d'entretien
- Commande à piles : installation sans fils

### Gamme

- Bouches cuisine et WC: commandes manuelles, électriques ou à piles
- Bouches salle de bains : commande autoréglée sans débit complémentaire
- Fournies avec manchettes à griffes


### Applications

- Bouches destinées à moduler les débits d'extraction en fonction de l'humidité. Conformes aux avis techniques :
- Hygro A - Hygro B - Hygro gaz n° 14/07-1194



Logement individuel

### Dimensions



Entrées d'air, Bouches, Diffuseurs et grilles

ACCESSOIRES

### Mise en marche du débit de pointe


Commande	Cuisine	WC
<b>Piles *</b> (pas de liaison au secteur)	Bouton poussoir	Détection de présence
<b>Electrique 230V</b> (liaison au secteur)	Bouton poussoir	Bouton poussoir
<b>Manuelle</b> (pas de liaison au secteur)	Cordelette	Cordelette

# BOUCHES D'EXTRACTION HYGROREGLABLES ET TEMPORISEES - Série BEH ALIZE

## Habitat Collectif

RT 2005

Texte de prescription à télécharger sur [www.unelvent.com](http://www.unelvent.com)



### Caractéristiques générales

- Fabrication polystyrène blanc
- Plage de pression : 80 à 160 Pa

### Accessoires voir page 283

### Désignation

BEHC - P - 10-45 - 135

1            2            3            4

- 1 : Nom de la gamme
- 2 : Mode de commande
- 3 : Plage de débit (m<sup>3</sup>/h, modulée en fonction de l'humidité ambiante)
- 4 : Débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn (cuisine et WC)

### Codification et tarif

#### Bouches CUISINE - Ø 125

Commande à pile *		
Référence	Code	Prix HT
BEHC-P 6-40/90	852 814	101,81
BEHC-P 12-45/105	852 815	101,81
BEHC-P 10-45/120	852 816	101,81
BEHC-P 10-45/135	852 817	101,81
BEHC-P 12-45/135	852 818	101,81

Commande électrique		
Référence	Code	Prix HT
BEHC.E 6-40/90	853 286	104,04
BEHC.E 12-45/105	851 446	104,04
BEHC.E 10-45/120	853 285	104,04
BEHC.E 10-45/135	851 447	104,04
BEHC.E 12-45/135	850 194	104,04

Commande manuelle		
Référence	Code	Prix HT
BEHC 6-40/90	851 669	88,74
BEHC 12-45/105	850 537	88,74
BEHC 10-45/120	853 284	88,74
BEHC 10-45/135	854 443	88,74
BEHC 12-45/135	850 193	88,74

#### Bouches WC - Ø 125

Pile* + détection de présence		
Référence	Code	Prix HT
BEHW.DP 5/30 Ø125	858 323	62,22

Commande électrique		
Référence	Code	Prix HT
BEHW.E 5/30 Ø125	856 527	55,59

Commande manuelle		
Référence	Code	Prix HT
BEHW 5/30 Ø 125	856 526	44,17

#### Bouches autoréglables (WC à partir du T5 en Hygro A)

Référence	Code	Prix HT
BARJ 15 Ø 125	851 908	17,06
BARJ 30 Ø 125	851 909	17,39

#### Bouches SALLE DE BAINS - Ø 125

Modulation suivant humidité ambiante		
Référence	Code	Prix HT
BEHS 5/40 Ø 125	856 524	60,18
BEHS 10/40 Ø 125	850 196	60,18
BEHS 10/45 Ø 125	856 525	60,18

\* Bouche à piles : Alimentation x 3 piles 1,5 V Type LR 06 - non fournies

Bouton poussoir non fourni **BOUTON POUSSOIR** 893 212 5,95

### Les plus

- Système valorisé par la RT 2005
- Installation sur parois horizontales ou verticales
- Grille centrale amovible pour facilité d'entretien
- Commande à piles : installation sans fils

### Gamme

- Bouches cuisine et WC: commandes manuelles, électriques ou à piles
- Bouches salle de bains : commande autoréglée sans débit complémentaire
- Fournies avec manchettes à griffes Ø 125 mm


### Applications

- Bouches destinées à moduler les débits d'extraction en fonction de l'humidité.
- Conformes aux avis techniques :
  - Hygro A - Hygro B - Hygro gaz n° 14/07-1194



Logement collectif

### Dimensions



### Mise en marche du débit de pointe


Commande	Cuisine	WC
<b>Piles *</b> (pas de liaison au secteur)	 Bouton poussoir	 Détection de présence
<b>Electrique 230V</b> (liaison au secteur)	 Bouton poussoir	 Bouton poussoir
<b>Manuelle</b> (pas de liaison au secteur)	 Cordelette	 Cordelette

# BOUCHES D'EXTRACTION HYGROREGLABLES ET TEMPORISEES - Série BEH ALIZE

Tertiaire



Texte de prescription à télécharger sur [www.unelvent.com](http://www.unelvent.com)



## Les plus

- Système valorisé par la RT 2005
- Installation sur parois horizontales ou verticales
- Grille centrale amovible pour facilité d'entretien
- Compatibles avec le détecteur de présence

## Gamme

- Bouches hygroréglables
- Bouches à détection de présence
- Bouches électriques à débit de pointe temporisé
- Fournies avec manchette à joint

## Applications

- Bouches destinées à moduler les débits d'extraction en fonction de l'humidité dans les locaux tertiaire



Locaux tertiaire

## Caractéristiques générales


- Fabrication polystyrène blanc
- Plage de pression : 80 à 160 Pa

## Débits réglementaires

- Locaux tertiaire : voir page 83

## Accessoires voir page 283

## Dimensions



## Codification et tarif

Bouches hygroréglables			
Référence	Code	Débits (m3/h) modulés	Prix HT
BEHT 15/50	853 129	de 15 à 50	79,29
BEHT 15/75	853 130	de 15 à 75	79,29


Bouches hygroréglables - Commande électrique				
Débit de pointe par bouton poussoir*				
Référence	Code	Débits (m3/h)		Prix HT
		permanent	tempo 30 mn	
BEHT.E 5-40/100	853 133	de 5 à 40	100	121,20
BEHT.E 10-45/150	853 134	de 10 à 45	150	121,20

Bouches à détection de présence				
Commande à piles (LR 06 x 3 non fournies)				
Référence	Code	Débits (m3/h)		Prix HT
		permanent	tempo 30 mn	
BEHT.DP 7,5/25	852 731	7,5	25	64,24
BEHT.DP 7,5/50	852 732	7,5	50	64,24
BEHT.DP 7,5/75	852 733	7,5	75	64,24

\* Bouton poussoir non fourni

Référence	Code	Prix HT
BOUTON POUSSOIR	893 212	5,95

# SYSTEME DE MODULATION DES DEBITS EN MILIEU TERTIAIRE



## Bouches d'extraction motorisée bi-débits BM2D




- Bouches d'extraction tout-ou-peu
- Volet de réglage de débit piloté par une motorisation
- Bouches à associer aux capteurs de présence CPFL
- Caractéristiques techniques voir page 89

Référence	Code	Prix HT
BM2D 7,5/25	850 141	65,12
BM2D 7,5/50	850 142	65,12
BM2D 7,5/75	850 143	68,02
BM2D 10/100	850 144	68,02

# ACCESSOIRES POUR BOUCHES BEH et BAR

## ■ SPECIAL RENOVATION

Les platines rénovation s'installent sur des réservations rectangulaires de 80 x 170 à 110 à 245 mm une fois tous les travaux de peinture terminés. L'étanchéité est assurée par un joint mousse collé sur la platine.



### • Platines de rénovation PRC

Utiliser la platine avec entretoise pour le montage avec manchette Ø 99

Référence	Code	Type	Prix HT
PRC 177 x 278	858 270	sans entretoise (2)	12,52
PRC.E 177 x 278	858 181	avec entretoise (2+3)	14,52

- ① Bouche BAR
- ② Entretoise
- ③ Platine PRC avec joint mousse
- ④ Etrier de fixation




### • Platines de rénovation PRC

Fabrication polystyrène blanc

Etanchéité assurée par joint mousse collé derrière la platine

Référence	Code	Type	Prix HT
PRC 250 x 250	850 239	A visser	4,83
PRC/J 250 x 250	850 240	A visser avec joint	7,25

- ① Bouche BEH RENOV
- ② Platine PRC
- ③ Etrier de fixation



### • Platines de rénovation PRS à module autoréglable intégré

Module autoréglable 15 ou 30 m<sup>3</sup>/h en position verticale

Référence	Code	Débit	Prix HT
PRS 15/177 x 278	858 184	15 m <sup>3</sup> /h	22,07
PRS.E 30/177 x 278	858 185	30 m <sup>3</sup> /h	22,07

- ① Module de régulation
- ② Platine PRS avec joint mousse
- ③ Etrier de fixation



### • Platines d'adaptation PAM

Pour montage d'une bouche BAR sur un ancien cadre bouche existant de type BEAS (1)

Référence	Code	Prix HT
PAM 148 x 202	858 186	3,72